




Fuenf Hoefe

München | Theatinerstraße 15

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Einkaufszentrum, Verwaltung
Gebäudehöhe	25 m
BGF	78.000 m ²
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	1997 - 2003
Projektleiter	Wigger, Frank

Auftraggeber - Investor

Hypo-Vereinsbank AG, Büro München, Niederlassung München, München

Bauherr



Hypo-Vereinsbank AG,

Architekten

Architekten Herzog & De Meuron

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase
Entwurfsplanung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LP 2 - LP 8



Stadt- und Landesbibliothek Dortmund Dortmund | Königswall 18

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Bibliothek, Verwaltung
Gebäudehöhe	25 m
BGF	14.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 7.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 5
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	1997 - 1999
Projektleiter	Wigger, Frank

Auftraggeber

DAL-Bautec, Mainz

Bauherr

Stadt Dortmund

Architekten

Architekt Mario Botta

Aufgabenstellung

Errichtung einer öffentlichen Großbibliothek in Innenstadt-Lage und einem Verwaltungsgebäude

Fassadenbeschreibung

Rotunde als geneigte Stahl-Glas-Metallfassade mit Glasdach und glasintegriertem Sonnenschutz, Riegel mit Aluminium Lochfenster und Naturwerkstein Sandstein Wasa Kvartsit

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objektüberwachung



IKMZ Cottbus

Cottbus | Nordstraße 14

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Bibliothek
Gebäudehöhe	32 m
BGF	7.630 m ²
Fassadenfläche	ca. 7.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 5
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	1999 - 2004
Projektleiter	Jochheim, Elmar
Mitarbeiter	Markus Blind

Auftraggeber - BLB

Landesbauamt Cottbus, Cottbus

Bauherr

Landesbauamt Cottbus

Architekten

Architekten Herzog & De Meuron

Aufgabenstellung


Naubeu eines Informations- und Kommunikationszentrums (IKMZ)

Fassadenbeschreibung

Zweischalige Fassade mit Sondergläsern in der Außenhaut

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Vorentwurfsplanung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 bis 8



Blue Heaven

Frankfurt am Main | Franklinstraße 65

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Hotel
Gebäudehöhe	96 m
BGF	37.472 m ²
Fassadenfläche	ca. 11.400 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2003 - 2005
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor
Hochtief Aktiengesellschaft

Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft

Architekten
Architekturbüro John Seifert

Aufgabenstellung
Neubau eines 4+ Sterne Hotels

Fassadenbeschreibung
Einschalige, elementierte Alu-Glas Objektfassade, Bogenfassade als Stahl Glas Fassade mit Aufsatzkonstruktion, Großformatige Aluminiumblechfassade

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Vorentwurfsplanung bis Objektüberwachung| Betreuung
Fassadenbefahranlage



Westend Duo (Tower 24) Frankfurt am Main | Bockenheimer Landstraße 24

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen
Gebäudehöhe	96 m
BGF	32.700 m ²
Fassadenfläche	ca. 21.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 16
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2002 - 2006
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Markus Blind

Auftraggeber - Investor
Hochtief Aktiengesellschaft


Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten
KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung
Neubau eines Hochhauses als Büro- und Verwaltungsgebäudes und eines Wohngebäudes im Flachbau

Fassadenbeschreibung
Elementfassade als Doppelfassade mit integrierten Lüftungsboxen sowie Lamellen-Raffstoren im Zwischenraum

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Eschborn Plaza

Eschborn | Mergenthalerallee 3-5

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	56 m
BGF	44.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 15.300 m ²
Herstellkosten	Mio € 11
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2003 - 2005
Projektleiter	Wigger, Frank

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Architekten

Jo. Franzke Generalplaner GmbH, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung


Neubau Firmensitz Ernst & Young

Fassadenbeschreibung

Fensterbänder aus Aluminium als Objektkastenfenster in zweischaliger Ausführung, Naturwerksteinfassade Creme Sintra (Kalkstein)

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objektüberwachung



Land- und Amtsgericht Düsseldorf Düsseldorf | Werdener Str. 1

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Justizzentrum
Gebäudehöhe	25 m
BGF	70.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 19.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 12
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2007 - 2009
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

AGN bka GmbH, Ibbenbüren

Bauherr

Bau- und Liegenschaftsbetriebe BLB, Düsseldorf

Architekten

AGN bka GmbH, Ibbenbüren

Aufgabenstellung


Errichtung eines Justizzentrum mit Land- und Amtsgericht

Fassadenbeschreibung

Zweischalige Aluminium Lochfenster | Naturwerksteinfassade | Glas-Metall
Glasdach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Untere Brinkstrasse - Dreier Hochhaus Dortmund | Untere Birkenstraße 81-89

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	58 m
Fassadenfläche	ca. 8.400 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2014
Projektleiter	Bergheim, Frank

Auftraggeber - Nutzer

DIAG Verwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund

Bauherr

DIAG Verwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund

Architekten

Gerber Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Grundlegende Sanierung der Gebäudeaußenhülle unter Weiternutzung/ laufendem Betrieb | Eigennutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude

Fassadenbeschreibung

Fensterbandfassaden, hinterlüftete/ großformatige Aluminium-Fassadenbekleidung (Alucobond), Glasvordächer, windstabiler Sonnenschutz | Neu gestalteter Eingangsbereich mit polygonaler P-R-Fassade

Leistung AMP

Generalplanerleistungen | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 7 | HOAI LPH 8 | Sondergutachten Brandschutz sowie EnEV-Nachweis und Sigeko



Mergenthaler Allee - Deutsche Börse Eschborn | Mergenthaler Allee 61

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	90 m
BGF	52.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 36.831 m ²
Herstellkosten	Mio € 26
Zertifizierung	LEED Platin
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2008 - 2010
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Architekten

KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung




Errichtung eines Bürohochhauses mit Passivhaus-Standard als Konzenzentrale für die deutsche Börse in einem komprimierten Planungsablauf

Fassadenbeschreibung

Teilelementierte ein- und zweischalige Fassaden (Kastenfenster) mit außenliegendem Sonnenschutz, Atrium Stahl-Glas-Fassaden und Glasdach | Atriumfassade mit windstabilem Sonnenschutz, äußere, großformatige und hinterlüftete Aluminium Blechverkleidungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



TKQ - Headquarter HQ-Geb. Q1

Essen | Thyssen-Krupp-Allee 1

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	50 m
BGF	30.200 m ²
Fassadenfläche	ca. 16.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 23
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 6-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2007 - 2010
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Josef Hahn

Auftraggeber - Generalplaner

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

Bauherr

Thyssen Krupp Real Estate GmbH, Essen

Architekten

Atelier d'Architecture Chaix & Morel et associés

Aufgabenstellung


Neubau Headquarter Thyssen als Teil eines Campusneubebauung

Fassadenbeschreibung

Sonnenschutz aus Edelstahl als Sonderkonstruktion| Aluminium Elementfassade| freigespannte Seilkonstruktion| Metall-Glas Lichtdächer

Leistung AMP

Fachtechnische Begleitung der Vergabe parallel LPH 7 | Qualitätssicherung und Fachbauleitung nach HOAI LPH 8



MAXCOLOGNE Köln | Kennedyplatz 1

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	94 m
BGF	78.892 m ²
Fassadenfläche	ca. 28.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 22
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2016
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Markus Blind

Auftraggeber - Investor
Hochtief Aktiengesellschaft

Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten
HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung
Grundlegende Sanierung des bestehenden Gebäudekomplexes unter Beibehaltung der vorhandenen Rohbausubstanz

Fassadenbeschreibung
Elementierte, zweischalige Fassade | Elementierte, einschalige Fassade | Pfosten-Riegel-Konstruktionen

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur LPH 2 bis 8 der HOAI



DRV Deutsche Rentenversicherung Berlin | Hohenzollerndamm 46/47

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Gebäudehöhe	98 m
BGF	101.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 28.600 m ²
Herstellkosten	Mio € 21
Zertifizierung	DGNB
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2017
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Andre Mertens, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten, Berlin

Bauherr

Deutsche Rentenversicherung, Berlin

Architekten

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Aufgabenstellung

Erstellung Fassadengutachten zur Revitalisierung/ Sanierung des Gebäudekomplexes | Grundlegende Sanierung des Gesamtkomplexes unter Beibehaltung der Rohbausubstanz | Berücksichtigung Urheberrecht

Fassadenbeschreibung

Vollelementierte Vorhangfassade im Turm mit öffenbaren PAF- Elementen, Flachbauten mit PR Fassaden als Vorhangfassade

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



LVM 5 Münster | Kolde-Ring, 21

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	62 m
BGF	19.800 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.800 m ²
Herstellkosten	Mio € 9
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2010 - 2014
Projektleiter	Bergheim, Frank

Auftraggeber - Nutzer

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (LVM), Münster

Bauherr

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (LVM), Kolde Ring 21, 48126 Münster

Architekten

HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Brückenanschluss an das Bestandsgebäude

Fassadenbeschreibung

Zweischalige, permanent durchlüftete Fassaden mit dreieck-förmigen Fassadeneinteilungen und feingerahmten Außenverglasungen aus Weißglas. Mehrgeschossige Pfosten-Riegel-Konstruktionen in den Sockelbauteilen.

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Sprengel Museum Hannover | Kurt-Schwitters-Platz

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Museum, Verwaltung
Gebäudehöhe	9 m
BGF	5.250 m ²
Fassadenfläche	ca. 2.650 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2016
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - LBB

Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gebäudemanagement - 19.21 – Objektzentrum 3, Hannover

Bauherr

Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gebäudemanagement - 19.21 – Objektzentrum 3, Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover

Architekten

Marcel Meili, Markus Peter Architekten, Zürich

Aufgabenstellung

Erweiterungsbau zur Vergrößerung der Ausstellungsstellfläche eines Museums im laufenden Museumsbetrieb

Fassadenbeschreibung

Glas-Metall Oberlichter mit Lichtdecke zur Tageslichtverorgung der Ausstellungsräume | Objekt Sichtbetonfassade | Stahl/ Alu Glas Metall Fassade in Sonderkonstruktion | Zip Anlagen als Sonnenschutz | Glasintegrierter Sonnenschutz

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase Vorplanung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 bis LPH 8



Alpha Rotex

Frankfurt am Main | Edmund-Rumpler-Straße 3

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	68 m
BGF	23.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 15.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 11
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2013
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Niederlassung Frankfurt am Main

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Niederlassung Frankfurt am Main,

Architekten

Jo. Franzke Generalplaner GmbH, Niederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Errichtung eines Bürohochhauses in Flughafennähe

Fassadenbeschreibung

Regelfassade als vollelementierte, geschosshohe thermisch getrennte Aluminiumfassade, Brüstung mit Alu Blechen geneigt, Hochschalldämmende, Ausführung der Fassade, Stahl Glas Fassaden (Wintergarten), Teilbereiche Fassade mit Radardämpfung

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel HOAI LP 2 bis LP 8



Neue Bahndirektion Köln | Konrad-Adenauer-Ufer 3

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	32 m
BGF	30.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2016
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Dirk Schornstein

Auftraggeber - GÜ

Hochtief Aktiengesellschaft

Bauherr

Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten

Kada Wittfeld Architektur GmbH

Aufgabenstellung

Restrukturierung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Fassadenbeschreibung

Sonderkonstruktion als Teilelementierte, verstärktes Aluminium Fensterband | horizontale Aluminium Blechverkleidungen | Lochfenster als zweischalige Konstruktion im Bestandsbau mit Denkmalschutzanforderungen

Leistung AMP

technische Prüfung der Wettbewerbsbeiträge | Fachingenieurleistungen
Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungen parallel HOAI LPH 2 – LPH 8



1 im Weserquartier Bremen | Eduard-Schopf-Allee 1

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Einkaufszentrum
Gebäudehöhe	25 m
BGF	26.260 m ²
Fassadenfläche	ca. 11.880 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Zertifizierung	DGNB Silber
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2017
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

Siedentopf Services GmbH, Bremen

Bauherr

Siedentopf Services GmbH, Lloydstraße 4-6, 28217 Bremen

Architekten

StructurLab GmbH, Düsseldorf

Aufgabenstellung

Neubau eines Bürogebäudes mit zwei Bauteilen

Fassadenbeschreibung

Pfosten-Riegel-Fensterbänder, Fensterkonstruktionen, Türanlagen, Hinterlüftete Fassadenverkleidungen| Flugdach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8



IHK Am Waldthauspark 2

Essen | Am Waldthausenpark 2

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Gebäudehöhe	20 m
Fassadenfläche	ca. 2.600 m ²
Herstellkosten	Mio € 2
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	HOAI Planung
Leistungsphasen	LP 1-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2007 - 2010
Projektleiter	Bergheim, Frank

Auftraggeber - Nutzer

IHK Industrie- und Handelskammer

Bauherr

IHK Industrie- und Handelskammer ,

Architekten

Gewers & Pudewill GmbH, Berlin

Aufgabenstellung

Bestandsbewertung, Architektonischer Entwurf, Entwicklung fassadentechnischer und bauphysikalischer Lösungen mit Kosten und Terminen | Sanierung der Fassade im laufenden Betrieb

Fassadenbeschreibung

Thermisch getrennte Aluminium Fensterbänder | Thermisch getrennte Aluminium Pfosten-Riegel-Fassaden | Hinterlüftete Naturwerksteinfassaden, Material Nero Asluto

Leistung AMP

Vollständige Übernahme der Gutachter- und Planungsleistungen für den Bauherrn als Generalplaner nach HOAI LPH 1-8



Wohnhochhaus E4a, Axis Frankfurt am Main | Europa-Allee 165

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Wohnungen
Gebäudehöhe	61 m
BGF	30.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 11.255 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2013 - 2016
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Andre Mertens, Dirk Krassenbrink

Auftraggeber - Investor

Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Architekten

Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Neubau eines Wohnhochhauses

Fassadenbeschreibung

Pfosten-Riegelfassaden EG | zweigeschossige Lochfensterelemente
[Glasintegrierter Sonnenschutz] große Hebe-Schiebetürelemente
Naturwerksteinfassade mit weißem Muschelkalk

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Fachplanung
Fassadenbefahranlage | p arallel zur HOAI LPH 5 - LPH 8



Taunusanlage Frankfurt Frankfurt am Main | Taunustor 1

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen
Gebäudehöhe	170 m
BGF	103.200 m²
Zertifizierung	LEED Platin
Art der Planung	Qualitätssicherung
Leistungsphasen	LP 8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2014
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Herr Hahn

Auftraggeber - GÜ

ED Züblin AG

Bauherr

Tishman Speyer Properties Deutschlnad GmbH, Frankfurt

Architekten

Gruber Kleine-Kraneburg Architekten, Frankfurt

Aufgabenstellung

Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes und Wohnungshochhauses

Fassadenbeschreibung

Aluminium Elementfassade als Objektkonstruktion| 2-geschoßig mit integrierten Naturwerksteinplatten und Sonderöffnung

Leistung AMP

Gutachterleistungen Leistungen parallel zur HOAI LPH 8 | Qualitätssicherung im Bereich Montage, Fertigung und Prüfstandversuche



Copenhagen Towers II Kopenhagen | Øerestads Boulevard 106

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	82 m
BGF	35.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 12.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 10
Zertifizierung	LEED Platin
Art der Planung	Gutachterliche Beratung
Leistungsphasen	LP 8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2013 - 2015
Projektleiter	Jochheim, Elmar

Auftraggeber - Investor

Büro Sjaelsoe, Allerød

Bauherr

Büro Sjaelsoe, Sortemosevej 15, DK 3450 Allerød

Architekten

Architects and Designers Foster & Partners

Aufgabenstellung

Wirtschaftlich technische Optimierung unter Angleichung der Architektenplanung an Budget- und Terminvorgaben

Fassadenbeschreibung

Großmodul-Fassaden unter Umsetzung von Zertifizierungsvorgaben

Leistung AMP

Konzept-Optimierung Regelfassade System-Abgleich auf Vollelementierung für verkürzte Bauzeit | Optimierung der Ausschreibung und Qualitätssicherung bis zur Abnahme



KVH Europa Allee BF 42c Frankfurt am Main | Europa-Allee, 90

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	32 m
BGF	20.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 10.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2016
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Andre Mertens

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Architekten

KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung


Neubau eines nachhaltigen Bürogebäudes | Headquarter Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH)

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte vertikale Metall-Glas-Fassade als Elementfassade | Stahl- Glas Fassaden in den Lobbybereichen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fasadentechnik. Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP2 - LP8



Atlas Tower/ Rose M-Tower München | Rosenheimerstraße 143

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung + Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	53 m
BGF	24.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 9.880 m ²
Herstellkosten	Mio € 9
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 2-7
Status	Abgeschlossen
Jahr	2014 - 2018
Projektleiter	Lothar Ring
Mitarbeiter	Debora Bogar, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Bauherr

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG

Architekten

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Aufgabenstellung


Revitalisierung eines Bestandshochhauses mit Erweiterung durch angrenzende Flachbauten

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte zweischalige Fassade als Elementfassade, 3D-Sonderfassaden in den Eckbereichen, Stahl- Glas Fassaden in der Lobby

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungen parallel zur HOAI LP 2 bis LP 7 (GU Vergabe), Sonderleistungen thermische Simulationen, Tageslichtqualität und aerophysikalische Simulation



Henkel Z20

Düsseldorf | Henkelstrasse 67

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	35 m
Fassadenfläche	ca. 5.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 5
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2017
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Debora Borgar

Auftraggeber - Generalplaner

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Bauherr

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf

Architekten

Eller + Eller Architekten GmbH, Düsseldorf

Aufgabenstellung

Sanierung der Metall-Glas- Bestandsfassade auf der Basis des Grundlage-Gutachten von AMP in zwei Bauabschnitten

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte Pfosten-Riegel-Aufsatz-Fassade als Objektkonstruktion
Auflagerkonsolen für Balkonumläufe

Leistung AMP

Gutachten Bestandsfassade und Fachingenieurleistungen Fassadentechnik
Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8



Forty Four

Düsseldorf | Rolandstrasse 44/ Ecke Roßstrasse

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	42 m
BGF	21.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 8.690 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	DGNB Silber
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2018
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH

Architekten

SOP, slapa oberholz pszczulny architekten, Düsseldorf

Aufgabenstellung

Sanierung/ Refurbishment eines Bestandsgebäudes | Erneuerung der Gebäudehülle am entkernten Gebäude

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte vertikale Metall-Glas-Fassade als Elementfassade | Vorgehängte LM Metall-Blechverkleidungen | Windfeste, außenliegende Raffstore Anlagen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase LPH 3 bis LPH 7 parallel zur HOAI | Fachbauleitung und QS Fassade im Rahmen der HOAI LPH 8



Horizon | L'oreal Düsseldorf | Johannstrasse 1

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	60 m
BGF	38.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 14.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 14
Zertifizierung	DGNB Silber
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2017
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai, Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH,

Architekten

HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Errichtung eines Bürohochhauses/ Headquarters

Fassadenbeschreibung

Vollelementierte zweischalige Vorhangfassade mit unterschiedlichen Tiefen | Flachbauten mit PR Fassaden als Stahl-Glas-Fassade | Sonnenschutz mit Keramikbaguette im Flachbau

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8



Waldburgstraße 17-19 Stuttgart | Waldburgstraße 17-19

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung, Universität
Gebäudehöhe	15 m
BGF	0 m ²
Fassadenfläche	ca. 2.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 1
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	HOAI Planung
Leistungsphasen	LP 28
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2017
Projektleiter	Bogar, Debora
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

HVB Immobilien Management GmbH, Real Estate Asset Management, München

Bauherr

BNP Paribas REIM Germany GmbH, Albrechtstraße 14, 80636 München

Architekten

HVB Immobilien Management GmbH, Real Estate Asset Management, München

Aufgabenstellung

Sanierung der Metall-Glas-Fassade unter wirtschaftlichen Aspekten bei laufendem Betrieb

Fassadenbeschreibung

Sanierung unter Erhalt der Bestandsrahmen mit neuen Objektflügeln und neuer Isolierverglasung, Attika aus Kupfer

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung im Rahmen der HOAI
Leistungsphasen LPH 2 - LPH 8



Berliner Allee 26

Düsseldorf | Berliner Allee 26

Gebäudetyp	Flachbau bis 40m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	25 m
Fassadenfläche	ca. 2.500 m²
Herstellkosten	Mio € 2
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2017
Projektleiter	Mertens, Andre
Auszeichnungen	BDA Düsseldorf Architekturpreis 2020, Architekturpreis NRW 2021

Auftraggeber - Generalplaner

F & G Geddert Architektur und Städtebau, Düsseldorf

Bauherr

Kilrush S.à.r.l., rue Edward Steichen 14, 2540 Luxemburg

Architekten

F & G Geddert Architektur und Städtebau, Düsseldorf

Aufgabenstellung

Sanierung der äußeren Gebäudehülle

Fassadenbeschreibung

2-geschossige PR-Shop-Fassaden mit Türanlagen, Windfang mit Schiebetüranlagen, Fensterbänder mit hinterlüfteten Brüstungen aus Glas, äußere Lisenenstruktur mit hinterleuchteten Einfachverglasungen mit Siebdruck strassenseitig, Sonnenschutzanlagen

Leistung AMP

Beratung, Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung (HOAI § 34.1 bis 34.8)



Kion Headquarter

Frankfurt | Thea-Rasche-Straße 8

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Headquarter
Gebäudehöhe	31 m
BGF	1.600 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - 2017
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai

Auftraggeber - Investor

BGF + Architekten

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Niederlassung Frankfurt am Main,

Architekten

BGF + Architekten

Aufgabenstellung

Errichtung der neuen Konzernzentrale für Kion

Fassadenbeschreibung

segmentierte in der Ebene verspringende Horizontale Aluminium Fensterbänder | Aluminium Blechfassade teilweise gebogen

Leistung AMP

Beratung des Bauherrn während des Wettbewerbs | Leistungsphase Leitdetails bis Objektüberwachung



Finanzzentrum Krefeld Krefeld | Sankt-Anton-Straße 55

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung,
Gebäudehöhe	0 m
BGF	0 m²
Fassadenfläche	ca. 730 m²
Herstellkosten	Mio € 1
Zertifizierung	
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - 2018
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Privat

Sparkasse Krefeld

Bauherr

Sparkasse Krefeld,

Architekten

caspar.schmitzmorkramer gmbh

Aufgabenstellung

Neubau von Büro- und Geschäftsräumen, sowie Finanzzentrum

Fassadenbeschreibung

Pfosten-Riegel-Fassade EG | Lochfenster 1.-3.OG | Blechverkleidungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leitdetails bis Qualitätssicherung parallel der HOAI LP 5 - LP 8



Orafol HV Oranienburg | Am Gleis 3

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Headquarter
Gebäudehöhe	20 m
BGF	8.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 3.200 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2018
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Bauherr

Orafol Europa GmbH, Orafolstraße 1, 16515 Oranienburg

Architekten

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Aufgabenstellung

Neubau Firmenzentrale Orafol

Fassadenbeschreibung

Quadratisches Bürogebäude mit EG und 4 Regel-/Obergeschosse mit bodentiefen Fensterelemente, seilgeführte Raffstore-Anlagen, großformatige Glasfaserbeton-Verkleidungen und Glasdach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Entwurfsplanung bis Qualitätssicherung parallel der HOAI Leistungsphasen LP 3 bis LP 8



Friesenplatz Köln | Friesenplatz 2-14

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Einkaufszentrum
Gebäudehöhe	25 m
BGF	18.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 3.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 4
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - 2021
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai

Auftraggeber - Investor

Lang & Cie. Rhein-Ruhr Real Estate AG, Niederlassung Köln , Köln

Bauherr

Allianz Real Estate Germany GmbH,

Architekten

caspar.schmitzmorkramer gmbh

Aufgabenstellung

Neubau eines innerstädtischen Ensemble- mit Büro- Geschäfts- und Gastronomiebereich

Fassadenbeschreibung

Haus 1 bis Haus 3 ab 2.OG mit elementierte Glasfassaden und Varianz in den Verkleidungen durch Glasfaserbeton und Naturwerkstein mit unterschiedlichen Anteilen und Oberflächen | EG und 1.OG als zusammenfassende PR Fassade

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Leitdetailplanung bis Objektüberwachung



Incubator (Die Macherei) München

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	27 m
BGF	15.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 1.750 m ²
Herstellkosten	Mio € 4
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 3-6
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2021
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

OSA Ochs Schmidhuber Architekten, München

Bauherr

Accumulata Immobilien+ Vermögensverwaltung GmbH, München

Architekten

OSA+ Ochs Schmidhuber Architekturgesellschaft mbH, Carolin Funke, München

Aufgabenstellung

Neubau eines modernen Büro- und Gewerbeviertel auf dem Gelände DIE MACHEREI mit innovativen Bürowelten| Co-Workin|Konferenzzonen|

Fassadenbeschreibung

Klinker, Stahlfenster, Sonderentwicklung Glas und Alusion als vertikal Lamellen, Aluminium Fensterbänder

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Entwurfsplanung und Aufstellung FLB parallel der HOAI Leistungsphasen LP 3 bis LP 6



Vanderlande Neubau Erweiterung Mönchengladbach | Krefelder Straße 699

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	11 m
BGF	3.074 m ²
Fassadenfläche	ca. 2.220 m ²
Herstellkosten	Mio € 0
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - in Planung
Projektleiter	Vinnai, Akos
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Bauherr

Vanderlande Industries GmbH, Krefelder Str. 699 , 41066 Mönchengladbach

Architekten

Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Aufgabenstellung

Neubau/ Erweiterung der Firmenzentrale Deutschland

Fassadenbeschreibung

Fensterbandanlagen mit Sonnenschutz, hinterlüftete Metallverkleidungen, Aluminium Verbundplatten, selbsttragende Lichtdachkonstruktion, PR-Konstruktion Stahl Aufsatz, teil SG Optik

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Grundlagenermittlung bis Leitdetails und FLB parallel der HOAI LP 2- LP 6



Ridlerstr. 37

München | Ridlerstraße 32

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	51 m
BGF	17.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 5.300 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 2-5
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2019
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

Ehret + Klein GmbH, Starnberg

Bauherr

Ehret + Klein GmbH, Gautinger Straße 1d, Büroräumlichkeiten: Petersbrunner Straße 17, 82319 Starnberg

Architekten

OSA+ Ochs Schmidhuber Architekturgesellschaft mbH, Carolin Funke, Niederlassung München, München

Aufgabenstellung


Neubau und Sanierung eines Hochhauses mit Erweiterung

Fassadenbeschreibung

Elementfassade in Objektbauweise mit Glasfaserbetonverkleidungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Leitdetails nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH
2 - LPH 5



Fischerstrasse 2-4

Wiesbaden | Fischerstraße 2-4

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen
Gebäudehöhe	25 m
BGF	19.900 m ²
Fassadenfläche	ca. 8.150 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2020
Projektleiter	Mertens, Andre

Auftraggeber - Investor

CFI Concepte für Immobilien GmbH, Wiesbaden

Bauherr

CFI Concepte für Immobilien GmbH, Biebricher Allee 105, 65187 Wiesbaden

Architekten

HS.02 huthwelker.stoehr + partner, Wiesbaden

Aufgabenstellung

Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes | Errichtung von zwei Wohngebäuden

Fassadenbeschreibung

Bürogebäude mit bodentiefen Fensterelementen aus Aluminium und hinterlüftete Verkleidungen aus Naturwerkstein | Wohngebäude mit bodentiefen Fensterelementen aus Kunststoff und Stabgeländer sowie Wärmedämmverbundsystem

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen im Bereich Fassadentechnik | Beratung des Architekten, Grundsatzdetails Fassade, Vorbereitung der Vergabe, Prüfung Werk- und Montageplanung, Stichprobenartige Qualitätskontrollen, Mitwirkung bei der Abnahme



The Curve Duisburg | Am Innenhafen

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Hotel
Gebäudehöhe	26 m
Fassadenfläche	ca. 15.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 2-3
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2019
Projektleiter	Mertens, Andre

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH,

Architekten

Structurelab GmbH, Düsseldorf

Aufgabenstellung


Fachingenieurleistungen im Bereich Fassadentechnik

Fassadenbeschreibung

Gebäudehülle bestehend aus transparenten Fenster-/Fassadenflächen und opaker Verkleidung aus Aluminium

Leistung AMP

Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8 (Projektstopp nach LPH 3)



Land- und Amtsgericht JULUX Köln | Luxemburger Strasse 101

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Justizzentrum
Gebäudehöhe	80 m
Fassadenfläche	ca. 5.100 m ²
Herstellkosten	Mio € 4
Art der Planung	HOAI Planung
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - heute
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Frank Bergheim

Auftraggeber - BLB

Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Bauherr

Bau- und Liegenschaftsbetrieb , BLB

Architekten

Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Aufgabenstellung

Teilersatz- und Reparaturarbeiten im Bereich der Gebäudeaußenhülle

Fassadenbeschreibung

Austausch der hinterlüfteten Blechkassetten im Brüstungsbereich, Instandsetzung und Erneuerung der Sonnenschutzanlagen und Fassadenreinigung

Leistung AMP

Sondergutachten zur Standsicherheit der Aluminium Blechfassade|
Fachingenieur- und Architektenleistungen nach HOAI| Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach HOAI LPH 2-3 und LPH 5-8



Hotel Henri Düsseldorf | Am Wehrhahn 86

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Hotel
Gebäudehöhe	42 m
BGF	12.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 4.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Art der Planung	Qualitätssicherung
Leistungsphasen	LP 8-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2018
Projektleiter	Schornstein, Dirk

Auftraggeber - GU

Köster GmbH

Bauherr

Hansainvest Hanseatische Investment GmbH Sondervermögen HANSAreal 2,
Büro Hamburg, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg

Architekten

GNA Grimbacher Nogales Architekten GmbH, Düsseldorf

Aufgabenstellung

Neubau und Sanierung der Fassade

Fassadenbeschreibung

Lochfensterelemente, Faserzementplatten und Naturwerkstein

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fasadentechnik | Leistungsstufe 2.4 -
Qualitätssicherung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP 8



Sick Waldkirch | Freiburger Str.

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	27 m
BGF	20.200 m ²
Fassadenfläche	ca. 7.300 m ²
Herstellkosten	Mio € 5
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 5-6
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2018
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Architekt

OSA (OSA & OSA+), München

Bauherr

OSA+ Ochs Schmidhuber Architekturgesellschaft mbH, Carolin Funke, Niederlassung München, Müllerstraße 20, 80469 München

Architekten

OSA+ Ochs Schmidhuber Architekturgesellschaft mbH, Carolin Funke, Niederlassung München, München

Aufgabenstellung

Neubau einer Firmenzentrale der Sick AG

Fassadenbeschreibung

SG- Pfosten-Riegel-Bandfassaden mit offenbaren Einselelementen. Verglasungen siebbedruckt| Brüstungsbereiche mit hinterlüfteten Holzvertäfelungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leitdetails und Aufstellung FLB parallel der HOAI Leistungsphasen LP 5/6



Solid Home Wohnhochhaus Frankfurt am Main | Niederhausener Str.

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Wohnungen
Gebäudehöhe	60 m
BGF	30.180 m ²
Fassadenfläche	ca. 0 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-6
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2020
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - GU

W. Markgraf GmbH & Co KG - Bauunternehmung, Bayreuth

Bauherr

Baufeld 26 Nord Projektgesellschaft mbH, Würmstraße 55, 82166 Gräfelfing

Architekten

KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung

Errichtung eines Wohnhochhauses mit 200 Wohneinheiten

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leitdetails und Vorbereitung der Vergabe nach AHO Heft 28 parallel der HOAI LP 5 – LP 6



Nymphenburger Straße 64 München | Nymphenburger Straße 64

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	21 m
Fassadenfläche	ca. 2.478 m ²
Herstellkosten	Mio € 1
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2021
Projektleiter	Vinnai, Akos
Mitarbeiter	Lothar Ring, Debora Bogar

Auftraggeber - Investor

IMBW Capital & Consulting GmbH, München

Bauherr

IMBW Capital & Consulting GmbH, Rosental 5, 80331 München

Architekten

Neumann Architekten GmbH, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Bestandsanierung und Neubau eines Büro- und Geschäftshauses|Der innerstädtische Gebäudekomplex besteht aus einem Neubau und einem kernsanierte Bestandsbau

Fassadenbeschreibung

Lochfensterkonstruktionen mit Objekt-Metallzargen mit integrierten Glasgeländer, Sonnenschutzanlagen außen|Naturwerksteinfassade|Zweigeschoßiges Stahl-Pfosten-Riegel Fassade

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphasen Leitdetailplanung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 3 - LPH 8



Koryfeum (Opus)

Unterschleißheim - München | Landshuter Straße

Gebäudetyp	Campus
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	25 m
Herstellkosten	Mio € 12
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - heute
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Akos Vinnai, Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - Investor

FREO Financial & Real Estate Operations GmbH

Bauherr

FREO Financial & Real Estate Operations GmbH,

Architekten

Gewers & Pudewill GmbH, Berlin

Aufgabenstellung

Neubau eines Büro-/ Verwaltungs-Ensembles mit Werkstattnutzung im EG

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

Entwurf/ Leitdetails und Erstellung FLB sowie Mitwirkung Vergabe zur Vergabe Fassade nach AHO Heft 28 parallel der HOAI Leistungsphasen LP 3 bis LP 7, Prüfung der W+M Planung und Qualitätsicherung vor Ort parallel der HOAI Leistungsphase 8



Eclipse

Düsseldorf | Georg-Glock-Str. 22

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	68 m
BGF	30.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 12.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 14
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 1-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2023
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink, Akos Vinnai

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH,

Architekten

HPP Architekten GmbH in Zusammenarbeit mit Van Berkel en Bos UN Studio B.V. Amsterdam

Aufgabenstellung

Neubau eines Verwaltungsgebäudes

Fassadenbeschreibung

Objektelementfassade als Doppelfassade in Sägezahnform|Element Doppelfassade vollverglast| PR- Konstruktionen|Glasdach| Faserzementverkleidungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik Vorplanung bis Leitdetails und FLB|Prüfung der W+M Planung parallel der HOAI LPH 2 bis LPH 8



CEFAM - Centrum für Familiengesundheit Köln | Kerpener Straße

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Krankenhaus
Gebäudehöhe	35 m
Fassadenfläche	ca. 18.100 m ²
Herstellkosten	Mio € 15
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 -
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Bauherr

Medfacilities - Medizinische Einrichtungen der Universität zu Köln Dezernat 3 „Bau und Technik“, Gleuler Strasse 66, 50931 Köln

Architekten

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten, Niederlassung Aachen, Aachen

Aufgabenstellung

Errichtung eines Krankenhauses

Fassadenbeschreibung

Vollelementierte zweischalige Vorhangsfassade aus Aluminium | Fensterelemente mit Dreh-Kipp-Flügel aus Aluminium | Pfosten-Riegel-Fassaden aus Stahl | Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium | Sonnenschutz als seilgeführte Raffstore-Anlagen mit E-Antrieb

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen im Bereich Fassadentechnik nach AHO 28| Variantenerarbeitung| Kostenberechnung n.DIN 276 | Erstellung Leitdetails mit FLB| Qualitätssicherung



Gateway Gardens - Areal 14.2

Frankfurt am Main | Amelia-Mary-Earhard-Straße

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Verwaltung
Gebäudehöhe	30 m
BGF	30.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 8.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Art der Planung	Qualitätssicherung
Leistungsphasen	LP 8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2019
Projektleiter	Schornstein, Dirk

Auftraggeber - GU

Köster GmbH

Bauherr

Bau- und Boden AG, Hamburg

Architekten

Architekturbüro Reiner Wagner, Dipl.- Ing. Architekt Reiner Wagner, Mörfelden-Walldorf

Aufgabenstellung

Neubau eines Verwaltungsgebäudes

Fassadenbeschreibung

Elementierte zweischalige Vorhangfassade als Fensterbandfassade|Brüstungsbereiche Naturwerkstein

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28| Leistungsphase Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 8



Flughafen Frankfurt Pier G

Frankfurt am Main | Flughafen Terminal 3, PierG

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Flughafen
Gebäudehöhe	25 m
BGF	80.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 23.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 12
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 5-5
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2020
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

Jo. Franzke Generalplaner GmbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Fraport AG, 60547 Frankfurt am Main

Architekten

MäcklerArchitekten, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Neubau Pierstange Flughafen Frankfurt Pier G1 und Pier G 2.1

Fassadenbeschreibung

Aluminium Pfosten- Riegel- Konstruktionen, Fensterbänder und Türen

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik, Leitdetails Fassade parallel zur HOAI Leistungsphase 5 und Vorbereitung der Veragbe



Spherion Düsseldorf | Schwannstraße 6

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung,
Gebäudehöhe	30 m
BGF	25.550 m ²
Fassadenfläche	ca. 20.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 0
Zertifizierung	
Art der Planung	
Leistungsphasen	LP 1-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	0 - 2010
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Mertens

Auftraggeber - Investor

ICM Baumanagement GmbH, Innsbruck

Bauherr

FODA Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH, Uerdinger Straße 90, 40474 Düsseldorf

Architekten

Deilmann & Koch Architekten Stadtplaner, Düsseldorf


Aufgabenstellung

Sanierung der Glasfassade

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

Generalplanerleistungen zur Sanierung der Fassade einschl. Steuerungselektronik und Statik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Siemens AM63 Besucherzentrum Amberg | Heinrich-Hirtz Straße 1

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Museum
Gebäudehöhe	10 m
BGF	5.400 m ²
Fassadenfläche	ca. 2.300 m ²
Herstellkosten	Mio € 2.300.000
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2021
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Herr Krasenbrink, Frau Herrmann

Auftraggeber - Generalplaner

aib GmbH, Duisburg

Bauherr

Siemens AG,

Architekten

aib GmbH, Duisburg

Aufgabenstellung

Neubau Besucherzentrum Siemens

Fassadenbeschreibung

Thermisch getrennte Fensterband Fassaden, Türanlagen Automatische Schiebetüren | Hinterlüftete LM Bechverkleidung in Sonderformaten

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik | Entwurfsplanung bis Qualitätssicherung parallel zu Leistungsphase 3 bis 8 der HOAI



Redmolen Kopenhagen | Nordhavn

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Wohnungen, Verwaltung
Gebäudehöhe	60 m
BGF	25.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 14.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 12
Zertifizierung	LEED
Art der Planung	Gutachterliche Beratung
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2022
Projektleiter	Vinnai, Akos

Auftraggeber - Sonstige

Feldhaus Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG, Emsdetten

Bauherr

PFA Ejendomme

Architekten

COBE architects, Nordhavn

Aufgabenstellung

Fassadenentwicklung für FFF im Bereich Angebot

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 |
Konstruktionsentwicklung und Qualitätssicherung



Schüco - Haus der Technik Bielefeld | Karolinenstr. 1-15

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	31 m
BGF	8.679 m ²
Fassadenfläche	ca. 5.260 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Zertifizierung	DGNB Platin
Art der Planung	Qualitätssicherung
Leistungsphasen	LP 8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 -
Projektleiter	Vinnai, Akos
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Nutzer

Schüco International KG

Bauherr

Schüco International KG,

Architekten

3xn Copenhagen A/S, Copenhagen K

Aufgabenstellung


Neubau eines Verwaltungsgebäude nach DGNB, BREAM und LEED mit Cradle to Cradle Zertifizierung, Sentinel Haus

Fassadenbeschreibung

Fensterbandfassade, Vormontierte Deckenkopfelemente (Boxen) mit Elementkopplungen, Sonderprofilierung, Zik-Zak Verlauf in Teilbereichen, Mirolamellen Sonnenschutzanlage, Glasleisteintegrierter Blendschutz

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik nach AHO 28 | Qualitätssicherung parallel der Leistungsphase 8



Aalto-Hochhaus

Bremen-Vahr | Berliner Freiheit 9

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Wohnungen
Gebäudehöhe	65 m
BGF	7.860 m ²
Fassadenfläche	ca. 3.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 2
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2022
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink
Auszeichnung	Bremer Denkmalpflegepreis 2022

Auftraggeber - Investor

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Bremen

Bauherr

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen,

Architekten

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Baudurchführung und Immobilienbewertung, Bremen

Aufgabenstellung

Denkmalgeschützte Sanierung und Brandschutzertüchtigung der opaken Fassade

Fassadenbeschreibung

Hinterlüftete Verkleidung aus Faserzement inkl. Unterkonstruktion als Sonderkonstruktion in Abstimmung mit der Denkmalpflege

Leistung AMP

Gutachterliche Bestandsuntersuchung mit Dokumentation und Bewertung der Bestands-Eternitfassade | Fachingenieurleistung Fassadentechnik nach AHO 28, Grundlagenermittlung bis Qualitätssicherung parallel zu den Leistungsphasen 2 bis 8 der HOAI



KPEA Bürogebäude

Aachen | Gut-Dämme-Straße/ Grüner Weg

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	öffentliche Verwaltung,
Gebäudehöhe	0 m
BGF	0 m ²
Fassadenfläche	ca. 0 m ²
Herstellkosten	Mio € 0
Zertifizierung	
Art der Planung	nur QS
Leistungsphasen	LP 8-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2019
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Frank Wigger, Dirk Schornstein

Auftraggeber - GU

Köster GmbH

Bauherr

Architekten

Architekturbüro Reiner Wagner, Dipl.- Ing. Architekt Reiner Wagner, Mörfelden-Walldorf

Aufgabenstellung

Qualitätssicherung während der Ausführung

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

Qualitätssicherung während der Ausführung



Sanierung Hochhaus Bielefeld Bielefeld | Philipp-Reis-Platz 1

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung,
Gebäudehöhe	0 m
BGF	0 m ²
Fassadenfläche	ca. 0 m ²
Herstellkosten	Mio € 0
Zertifizierung	
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2020
Projektleiter	Vinnai, Akos
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

GOLDBECK GmbH Nord, Niederlassung Bielefeld, Bielefeld

Bauherr

GOLDBECK GmbH Nord, Niederlassung Bielefeld, Ummelner Straße 4-6 , 33649 Bielefeld

Architekten

GOLDBECK GmbH Nord, Niederlassung Bielefeld, Bielefeld

Aufgabenstellung

Kernsanierung des Gebäudes (Verwaltung)

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik, Ausführungs-planung bis Qualitätssicherung der HOAI LP 3 bis LP 5 (Projektstopp durch AG)



Base Camp Dortmund | Kampstraße 1

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Einkaufszentrum, Wohnungen
Gebäudehöhe	26 m
BGF	19.800 m ²
Fassadenfläche	ca. 1.150 m ²
Herstellkosten	Mio € 1
Zertifizierung	
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 5-5
Status	Abgeschlossen
Jahr	2019 - 2020
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	

Auftraggeber - GU

ED Züblin AG

Bauherr

ED Züblin AG,

Architekten

Nattler GmbH, Essen

Aufgabenstellung

Neubau mit hybriden Nutzungsmix aus Läden, Studentenwohnheim (ca. 430 Appartements) und Restaurants

Fassadenbeschreibung

Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium | Fensterelemente aus Aluminium | Opake Verkleidung mit Wärmedämmverbundsystem inkl. Riemchen | Sonnenschutz als seilgeführte Raffstore-Anlagen mit E-Antrieb

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen im Bereich Fassadentechnik nach AHO 28| Beratung und Zeichnerische Darstellung der Leitdetails parallel LPH 5



Frohnhauser Straße Essen | Frohnhauser Straße 40-44

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung,
Gebäudehöhe	20 m
BGF	13.000 m²
Fassadenfläche	ca. 0 m²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	
Art der Planung	nur QS
Leistungsphasen	LP 8-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 -
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

BE Bürogebäude Essen GmbH & Co. KG, Heinsberg

Bauherr

CFI Concepte für Immobilien GmbH, Biebricher Allee 105, 65187 Wiesbaden

Architekten

CFI Concepte für Immobilien GmbH, Wiesbaden

Aufgabenstellung

Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes

Fassadenbeschreibung

Bodentiefe Fensterelemente aus Aluminium mit Dreh-Kipp-Flügel | Hinterlüftete Verkleidungen aus Naturwerkstein | Sonnenschutz als seilgeführte Raffstore-Anlagen mit E-Antrieb

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen im Bereich Fassadentechnik | Check der Architektenplanung, Einarbeitung GU-Vertragsunterlagen, Werk-/Montageplanprüfung, Stichprobenartige Qualitätskontrollen, Mitwirkung bei der Abnahme



Ku'damm Eck Berlin Berlin | Kurfürstendamm 227

Gebäudetyp	Hochbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung, Einkaufszentrum
Gebäudehöhe	0 m
BGF	0 m²
Fassadenfläche	ca. 0 m²
Herstellkosten	Mio € 1
Art der Planung	Gutachterliche Beratung
Leistungsphasen	LP Gutachten
Status	Abgeschlossen
Jahr	2020 - 2021
Projektleiter	Vinnai, Akos
Mitarbeiter	Akos Vinnai, Frank Wigger

Auftraggeber - Investor

Centrum Berlin, Ku'damm Eck Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, vertreten durch die Centrum Projektentwicklung GmbH, Düsseldorf

Bauherr

Centrum Berlin, Ku'damm Eck Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, vertreten durch die Centrum Projektentwicklung GmbH, Kaistraße 8b, 40221 Düsseldorf

Architekten

Aufgabenstellung

Gutachterliche Prüfung der Bestandsfassade zum Thema Absturzsicherung

Fassadenbeschreibung

Leistung AMP

- Beurteilung Bestandsfassade (IST-Zustand) + Einschätzung/Bewertung



Cologneo I - Geb. SO1-NVZ Köln | Deutz-Mühlheimer-Str. 129

Gebäudetyp	
Bautyp	Neubau
Nutzung	Büro/ Verwaltung, Hotel
Gebäudehöhe	25 m
BGF	30.000 m²
Fassadenfläche	ca. 9.300 m²
Herstellkosten	Mio € 0
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	
Leistungsphasen	LP 1-1
Status	Abgeschlossen
Jahr	2021 - 2022
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Frank Wigger, Dirk Schornstein, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Architekt

ATP Frankfurt Planungs GmbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Cologneo I GmbH & Co. KG, Christoph Gröner, vertreten durch , Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Köln

Architekten

Aufgabenstellung

Fassadenberatung zur Optimierung Entwurfskonzept mit Varianten, Richtpreis und Kosten

Fassadenbeschreibung

VHF als Blechfassade | Fensterbänder als Fensterfassade | PR- konstruktionen

Leistung AMP

Leistungsstufe 0 – Fassadenberatung zur Optimierung Entwurfskonzept mit Varianten, Richtpreis und Kosten