



Incubator (Die Macherei) München |

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	27 m
BGF	15.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 1.750 m ²
Herstellkosten	Mio € 4
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 3-6
Status	Abgeschlossen
Jahr	2018 - 2021
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Bauherr

Accumulata Immobilien Development GmbH,

Architekten

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Aufgabenstellung

Neubau eines modernen Büro- und Gewerbeviertel auf dem Gelände DIE MACHEREI mit innovativen Bürowelten| Co-Workin|Konferenzzonen|

Fassadenbeschreibung

Klinker, Stahlfenster, Sonderentwicklung Glas und Alusion als vertikal Lamellen, Aluminium Fensterbänder

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Entwurfsplanung und Aufstellung FLB parallel der HOAI Leistungsphasen LP 3 bis LP 6



Friesenplatz Köln | Friesenplatz 2-14

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Einkaufszentrum
Gebäudehöhe	25 m
BGF	18.000 m²
Fassadenfläche	ca. 3.500 m²
Herstellkosten	Mio € 4
Zertifizierung	keine Anforderung
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - 2021
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai

Auftraggeber - Investor

Lang & Cie. Rhein-Ruhr Real Estate AG, Niederlassung Köln , Köln

Bauherr

Allianz Real Estate Germany GmbH,

Architekten

caspar.schmitzmorkramer gmbh

Aufgabenstellung

Neubau eines innerstädtischen Ensemble- mit Büro- Geschäfts- und Gastronomiebereich

Fassadenbeschreibung

Haus 1 bis Haus 3 ab 2.OG mit elementierte Glasfassaden und Varianz in den Verkleidungen durch Glasfaserbeton und Naturwerkstein mit unterschiedlichen Anteilen und Oberflächen | EG und 1.OG als zusammenfassende PR Fassade

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Leitdetailplanung bis Objektüberwachung



Atlas Tower/ Rose M-Tower München | Rosenheimerstraße 143

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	51 m
BGF	24.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 9.880 m ²
Herstellkosten	Mio € 9
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung
Leistungsphasen	LP 2-7
Status	Abgeschlossen
Jahr	2014 - 2018
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Debora Bogar, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Bauherr

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG,

Architekten

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Aufgabenstellung


Revitalisierung eines Bestandshochhauses mit Erweiterung durch angrenzende Flachbauten

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte zweischalige Fassade als Elementfassade, 3D-Sonderfassaden in den Eckbereichen, Stahl- Glas Fassaden in der Lobby

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungen parallel zur HOAI LP 2 bis LP 7 (GU Vergabe), Sonderleistungen thermische Simulationen, Tageslichtqualität und aerophysikalische Simulation



Orafol HV Oranienburg | Am Gleis 3

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	20 m
BGF	8.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 3.200 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2017 - 2018
Projektleiter	Mertens, Andre
Mitarbeiter	Debora Bogar

Auftraggeber - Generalplaner

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Bauherr

Orafol Europa GmbH, Orafolstraße 1, 16515 Oranienburg

Architekten

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Aufgabenstellung

Neubau Firmenzentrale Orafol

Fassadenbeschreibung

Quadratisches Bürogebäude mit EG und 4 Regel-/Obergeschosse mit bodentiefen Fensterelemente, seilgeführte Raffstore-Anlagen, großformatige Glasfaserbeton-Verkleidungen und Glasdach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Entwurfsplanung bis Qualitätssicherung parallel der HOAI Leistungsphasen LP 3 bis LP 8



Forty Four

Düsseldorf | Rolandstrasse 44/ Ecke Roßstrasse

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	42 m
BGF	21.500 m ²
Fassadenfläche	ca. 8.690 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	DGNB Silber
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2018
Projektleiter	Ring, Lothar
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH,

Architekten

SOP, slapa oberholz pszczulny architekten, Düsseldorf

Aufgabenstellung


Sanierung/ Refurbishment eines Bestandsgebäudes | Erneuerung der Gebäudehülle am entkernten Gebäude

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte vertikale Metall-Glas-Fassade als Elementfassade | Vorgehängte LM Metall-Blechverkleidungen | Windfeste, außenliegende Raffstore Anlagen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase LPH 3 bis LPH 7 parallel zur HOAI | Fachbauleitung und QS Fassade im Rahmen der HOAI LPH 8



Horizon Düsseldorf | Johannstrasse 1

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	60 m
BGF	38.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 14.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 14
Zertifizierung	DGNB Silber
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2017
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai, Dirk Krasenbrink, Debora Bogar

Auftraggeber - Investor

die developer Projektentwicklung GmbH

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH,

Architekten

HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Errichtung eines Bürohochhauses/ Headquarters

Fassadenbeschreibung

Vollelementierte zweischalige Vorhangfassade mit unterschiedlichen Tiefen
| Flachbauten mit PR Fassaden als Stahl-Glas-Fassade | Sonnenschutz mit
Keramikbaguette im Flachbau

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8



Kion Headquarter Frankfurt | Thea-Rasche-Straße 8

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	31 m
BGF	1.600 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2016 - 2017
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Akos Vinnai

Auftraggeber - Investor

BGF + Architekten

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Architekten

BGF + Architekten

Aufgabenstellung

Errichtung der neuen Konzernzentrale für Kion

Fassadenbeschreibung

sehmantierte in der Ebene verspringende Horizontale Aluminium Fensterbänder | Aluminium Blechfassade teilweise gebogen

Leistung AMP

Beratung des Bauherrn während des Wettbewerbs | Leistungsphase Leitdetails bis Objektüberwachung



DRV Deutsche Rentenversicherung Hochhaus Berlin | Hohenzollerndamm 46/47

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Gebäudehöhe	98 m
BGF	101.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 28.600 m ²
Herstellkosten	Mio € 21
Zertifizierung	DGNB
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2017
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Andre Mertens, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten, Aldrian, Niederlassung Berlin, Berlin

Bauherr

Deutsche Rentenversicherung Abteilung Zentrale Aufgaben Bauangelegenheiten, Thomas Müller, Hohenzollerndamm 46-47, 10713 Berlin

Architekten

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Aufgabenstellung

Erstellung Fassadengutachten zur Revitalisierung/ Sanierung des Gebäudekomplexes [Grundlegende Sanierung des Gesamtkomplexes unter Beibehaltung der Rohbausubstanz] Berücksichtigung Urheberrecht

Fassadenbeschreibung

Vollelementierte Vorhangfassade im Turm mit öffnenbaren PAF- Elementen, Flachbauten mit PR Fassaden als Vorhangfassade

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Neue Bahndirection Köln | Konrad-Adenauer-Ufer 3

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	32 m
BGF	30.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2016
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Dirk Schornstein

Auftraggeber - GÜ
Hochtief Aktiengesellschaft

Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten
Kada Wittfeld Architektur GmbH

Aufgabenstellung
Restrukturierung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Fassadenbeschreibung
Sonderkonstruktion als Teilelementierte, verstärktes Aluminium Fensterband | horizontale Aluminium Blechverkleidungen | Lochfenster als zweischalige Konstruktion im Bestandsbau mit Denkmalschutzanforderungen

Leistung AMP
technische Prüfung der Wettbewerbsbeiträge | Fachingenieurleistungen
Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungen parallel HOAI LPH 2 – LPH 8



Wohnhochhaus E4a, Axis Frankfurt am Main | Europa-Allee 165

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Wohnungen
Gebäudehöhe	61 m
BGF	- m ²
Fassadenfläche	ca. 11.255 m ²
Herstellkosten	Mio € 6
Zertifizierung	DGNB Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 5-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2013 - 2016
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Andre Mertens, Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Bauherr

Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Kuhwaldstraße 46, 60486 Frankfurt am Main

Architekten

Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Neubau eines Wohnhochhauses

Fassadenbeschreibung

Pfosten-Riegelfassaden EG | zweigeschossige Lochfensterelemente | Glasintegrierter Sonnenschutz | große Hebe-Schiebetürelemente | Naturwerksteinfassade mit weißem Muschelkalk

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Fachplanung Fassadenbefahranlage | parallel zur HOAI LPH 5 - LPH 8



Sprengel Museum Hannover | Kurt-Schwitters-Platz

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Museum, Verwaltung
Gebäudehöhe	9 m
BGF	5.250 m ²
Fassadenfläche	ca. 2.650 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2016
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - LBB

Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gebäudemanagement - 19.21 – Objektzentrum 3, Hannover

Bauherr

Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gebäudemanagement - 19.21 – Objektzentrum 3, Aegidientorplatz 1, 30159 Hannover

Architekten

Marcel Meili, Markus Peter Architekten, Zürich

Aufgabenstellung

Erweiterungsbau zur Vergrößerung der Ausstellungsstellfläche eines Museums im laufenden Museumsbetrieb

Fassadenbeschreibung

Glas-Metall Oberlichter mit Lichtdecke zur Tageslichtverorgung der Ausstellungsräume | Objekt Sichtbetonfassade | Stahl/ Alu Glas Metall Fassade in Sonderkonstruktion | Zip Anlagen als Sonnenschutz | Glasintegrierter Sonnenschutz

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase Vorplanung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 bis LPH 8



KVH Europa Allee BF 42c Frankfurt am Main | Europa-Allee, 90

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	32 m
BGF	20.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 10.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2015 - 2016
Projektleiter	Schornstein, Dirk
Mitarbeiter	Andre Mertens

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Architekten

KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung

Neubau eines nachhaltigen Bürogebäudes | Headquarter Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH)

Fassadenbeschreibung

Vorgehängte vertikale Metall-Glas-Fassade als Elementfassade | Stahl- Glas Fassaden in den Lobbybereichen

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fasadentechnik. Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP2 - LP8



MAXCOLOGNE Köln | Kennedyplatz 1

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	94 m
BGF	78.892 m ²
Fassadenfläche	ca. 28.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 22
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2016
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	Markus Blind

Auftraggeber - Investor
Hochtief Aktiengesellschaft


Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten
HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung
Grundlegende Sanierung des bestehenden Gebäudekomplexes unter Beibehaltung der vorhandenen Rohbausubstanz

Fassadenbeschreibung
Elementierte, zweischalige Fassade | Elementierte, einschalige Fassade | Pfosten-Riegel-Konstruktionen

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur LPH 2 bis 8 der HOAI



Copenhagen Towers II

Kopenhagen | Øerestads Boulevard 106

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	82 m
BGF	35.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 12.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 10
Zertifizierung	LEED Platin
Art der Planung	Gutachterliche Beratung
Leistungsphasen	LP 6-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2013 - 2015
Projektleiter	Jochheim, Elmar
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

Büro Sjaelsoe, Allerød

Bauherr

Büro Sjaelsoe, Sortemosevej 15, DK 3450 Allerød

Architekten

Architects and Designers Foster & Partners

Aufgabenstellung


Wirtschaftlich technische Optimierung unter Angleichung der Architektenplanung an Budget- und Terminvorgaben

Fassadenbeschreibung

Großmodul-Fassaden unter Umsetzung von Zertifizierungsvorgaben

Leistung AMP

Konzept-Optimierung Regelfassade System-Abgleich auf Vollelementierung für verkürzte Bauzeit | Optimierung der Ausschreibung und Qualitätssicherung bis zur Abnahme



Dreier Hochhaus Dortmund | Untere Birkenstraße 81-89

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	58 m
BGF	- m ²
Fassadenfläche	ca. 8.400 m ²
Herstellkosten	Mio € 3
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2012 - 2014
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Nutzer

DIAG Verwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund

Bauherr

DIAG Verwaltungsgesellschaft mbH, Untere Brinkstraße 81 - 89, 41141 Dortmund

Architekten

Gerber Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Grundlegende Sanierung der Gebäudeaußenhülle unter Weiternutzung/ laufendem Betrieb | Eigennutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude

Fassadenbeschreibung

Fensterbandfassaden, hinterlüftete/ großformatige Aluminium-Fassadenbekleidung (Alucobond), Glasvordächer, windstabiler Sonnenschutz | Neu gestalteter Eingangsbereich mit polygonaler P-R-Fassade

Leistung AMP

Generalplanerleistungen | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 7| HOAI LPH 8| Sondergutachten Brandschutz sowie EnEV-Nachweis und Sigeko



LVM 5 Münster | Kolde-Ring, 21

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	62 m
BGF	19.800 m ²
Fassadenfläche	ca. 6.800 m ²
Herstellkosten	Mio € 9
Zertifizierung	DGNB
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2010 - 2014
Projektleiter	Bergheim, Frank
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Nutzer

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (LVM), Münster

Bauherr

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (LVM), Kolde Ring 21, 48126 Münster

Architekten

HPP Architekten GmbH

Aufgabenstellung

Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Brückenanschluss an das Bestandsgebäude

Fassadenbeschreibung

Zweischalige, permanent durchlüftete Fassaden mit dreieck-förmigen Fassadeneinteilungen und feingerahmten Außenverglasungen aus Weißglas. Mehrgeschossige Pfosten-Riegel-Konstruktionen in den Sockelbauteilen.

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Alpha Rotex

Frankfurt am Main | Edmund-Rumpler-Straße 3

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung allgemein
Gebäudehöhe	68 m
BGF	23.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 15.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 11
Zertifizierung	LEED Gold
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2011 - 2013
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Architekten

Jo. Franzke Generalplaner GmbH, Niederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung

Errichtung eines Bürohochhauses in Flughafennähe

Fassadenbeschreibung

Regelfassade als vollelementierte, geschosshohe thermisch getrennte Aluminiumfassade, Brüstung mit Alu Blechen geneigt, Hochschalldämmende, Ausführung der Fassade, Stahl Glas Fassaden (Wintergarten), Teilbereiche Fassade mit Radardämpfung

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel HOAI LP 2 bis LP 8



Mergenthaler Allee - Deutsche Börse Eschborn | Mergenthaler Allee 61

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Gebäudehöhe	90 m
BGF	52.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 36.831 m ²
Herstellkosten	Mio € 26
Zertifizierung	LEED Platin
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2008 - 2010
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Architekten

KSP Engel GmbH

Aufgabenstellung

Errichtung eines Bürohochhauses mit Passivhaus-Standard als Konzenzentrale für die deutsche Börse in einem komprimierten Planungsablauf

Fassadenbeschreibung

Teilelementierte ein- und zweischalige Fassaden (Kastenfenster) mit außen liegendem Sonnenschutz, Atrium Stahl-Glas-Fassaden und Glasdach | Atriumfassade mit windstabilem Sonnenschutz, äußere, großformatige und hinterlüftete Aluminium Blechverkleidungen

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Dexia Bil

Esch-sur-Alzette | 14 Porte de France

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	75 m
BGF	60.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 35.600 m ²
Herstellkosten	Mio € 29
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + HOAI LPH8
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2005 - 2010
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink, Anna Szabo

Auftraggeber - Architekt

Agence Claude Vasconi

Bauherr

Banque de Luxembourg,

Architekten

Vasconi Architectes Paris, Niederlassung Paris, Paris

Aufgabenstellung


Verwaltungsgebäude mit Hochhaus| Atrium| Auditorium

Fassadenbeschreibung

Objektfassaden-Sonderentwicklung als zweischalige Elementfassade|Emaillierte Fassadenverkleidungen|Glasdächer

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objektüberwachung| Fachbauleitung LPH 8



Land- und Amtsgericht Düsseldorf Düsseldorf | Werdener Str. 1

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Justizzentrum
Gebäudehöhe	25 m
BGF	70.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 19.500 m ²
Herstellkosten	Mio € 12
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2007 - 2009
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Generalplaner

AGN bka GmbH, Hauptstelle, Ibbenbüren

Bauherr

Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Niederlassung Düsseldorf, Eduard-Schulte-Straße 1, BLB, 40225 Düsseldorf

Architekten

AGN bka GmbH, Hauptstelle, Ibbenbüren

Aufgabenstellung


Errichtung eines Justizzentrums mit Land- und Amtsgericht

Fassadenbeschreibung

Zweischalige Aluminium Lochfenster | Naturwerksteinfassade | Glas-Metall
Glasdach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung



Eschborn Plaza

Eschborn | Mergenthalerallee 3-5

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung
Gebäudehöhe	56 m
BGF	44.000 m ²
Fassadenfläche	ca. 15.300 m ²
Herstellkosten	Mio € 11
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 3-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2003 - 2005
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	

Auftraggeber - Investor

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Architekten

Jo. Franzke Generalplaner GmbH, Niederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Aufgabenstellung


Neubau Firmensitz Ernst & Young

Fassadenbeschreibung

Fensterbänder aus Aluminium als Objektkastenfenster in zweischaliger Ausführung, Naturwerksteinfassade Creme Sintra (Kalkstein)

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objektüberwachung



Blue Heaven

Frankfurt am Main | Franklinstraße 65

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Hotel
Gebäudehöhe	96 m
BGF	37.472 m ²
Fassadenfläche	ca. 11.400 m ²
Herstellkosten	Mio € 7
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	2003 - 2005
Projektleiter	Wigger, Frank
Mitarbeiter	Dirk Krasenbrink

Auftraggeber - Investor
Hochtief Aktiengesellschaft

Bauherr
Hochtief Aktiengesellschaft,

Architekten
Architekturbüro John Seifert

Aufgabenstellung
Neubau eines 4+ Sterne Hotels

Fassadenbeschreibung
Einschalige, elementierte Alu-Glas Objektfassade, Bogenfassade als Stahl Glas Fassade mit Aufsatzkonstruktion, Großformatige Aluminiumblechfassade

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Vorentwurfsplanung bis Objektüberwachung| Betreuung
Fassadenbefahranlage



IKMZ Cottbus

Cottbus | Nordstraße 14

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Bibliothek
Gebäudehöhe	32 m
BGF	7.630 m ²
Fassadenfläche	ca. 7.000 m ²
Herstellkosten	Mio € 5
Zertifizierung	keine
Art der Planung	AHO Planung + QS
Leistungsphasen	LP 2-8
Status	Abgeschlossen
Jahr	1999 -2004
Projektleiter	Jochheim, Elmar
Mitarbeiter	Markus Blind

Auftraggeber - BLB

Landesbauamt Cottbus, Cottbus

Bauherr

Landesbauamt Cottbus, Guldener Straße 119, 03046 Cottbus

Architekten

Architekten Herzog & De Meuron

Aufgabenstellung

Naubeu eines Informations- und Kommunikationszentrums (IKMZ)

Fassadenbeschreibung

Zweischalige Fassade mit Sondergläsern in der Außenhaut

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase
Vorentwurfsplanung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 bis 8



© AMP GmbH

LNS Laboratoire Nationale 2.BA

Dudelange

Architekt

Van den Valentyn Architekten, Köln

Bauherr

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objekt-
überwachung

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 8.500 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 8
Nutzung	Verwaltung, Labor	Leistungsphasen	LP 3-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2008-2013



© CreativeCommons Mathias Bigge

Stadt- und Landesbibliothek Dortmund

Dortmund | Königswall 18

Architekt

Architekt Mario Botta

Bauherr

Stadt Dortmund, Königswall 14, 44137 Dort-
mund

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objekt-
überwachung

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. 7.000 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 5
Nutzung	Bibliothek, Verwaltung	Leistungsphasen	LP 2-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	1997-1999



© AMP GmbH

ABC Bogen Hamburg

Hamburg | ABC-Straße 19

Architekt

Architekten Bothe, Richter, Teherani, Richter

Bauherr

Strabag - SF-Bau Projektentwicklung GmbH,

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leistungsphase Entwurfsplanung bis Objekt-
überwachung

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 0 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 3
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 3-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	1997-2000



© Daniel Vorndran

Westend Duo (Tower 24)

Frankfurt am Main | Bockenheimer Landstraße 24

Architekt

KSP Engel GmbH

Bauherr

Hochtief Aktiengesellschaft,

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik
| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis
Objektüberwachung

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m	Fassadenfläche	ca. 21.000 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 16
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen	Leistungsphasen	LP 2-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2002-2006



© CreativeCommons Gunnar Klack

Staatsbibliothek

Berlin | Unter den Linden 8

Architekt
Merz Architekten, Berlin

Bauherr
BBR Berlin Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,

Gebäudetyp	Hochbau
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Bibliothek, öffentliche Verwaltung
Zertifizierung	keine

Leistung AMP
Gutachterliche Qualitätssicherung zur Planung und Ausführung

Fassadenfläche	ca. 3.500 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 10
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2002-2012



© AMP GmbH

Upper East Side

Berlin | Unter den Linden

Architekt
gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Bauherr
Hines Immobilien GmbH

Gebäudetyp	Ensemble
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Wohnen, Verwaltung, Einkaufen
Zertifizierung	keine

Leistung AMP
Fachingenieurleistung Fassadentechnik Leistungsphase Entwurf bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 3 bis LPH8

Fassadenfläche	ca. - m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Leistungsphasen	LP 3-8
Fertigstellung	2004-2009



© AMP

Unter den Linden 10 - Römischer Hof

Berlin | Unter den Linden 10

Architekt
Axthelm Rolvien GmbH & Co. KG, Potsdam

Bauherr
Vivico Real Estate GmbH,

Gebäudetyp	Neubau + Sanierung
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Zertifizierung	keine

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Leitdetailplanung bis Objektüberwachung

Fassadenfläche	ca. 1.600 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 2
Leistungsphasen	LP 5-8
Fertigstellung	2005-2007



© AMP GmbH

Saarstraße 12-16

Duisburg | Saarstraße 12-16

Architekt
AMP Ingenieurgesellschaft mbH, Ingenieurbüro für Fassadentechnik und Angewandte Bauphysik, Neuss

Bauherr
DeTe Immobilien, Vahrenwalder Straße 247, 30179 Hannover

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Zertifizierung	keine Anforderung

Leistung AMP
Gutachten mit Bestandsbewertung und Erarbeitung eines Sanierungskonzepts | Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach UBF/ AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP 2 – LP 8

Fassadenfläche	ca. 5.000 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 3
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2006-2008



LSG Sky Chefs

Frankfurt | Gateway Gardens

Architekt

Neumann Architekten GmbH, Frankfurt am Main


Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH,

Leistung AMP

Leitdetails bis Vorbereitung der Vergabe

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. - m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio €
Nutzung	Industriebau	Leistungsphasen	LP 5-6
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2006-2008



Überseequartier - HafenCity Hamburg

Hamburg |

Architekt

EEA Erick van Egeraat associated architects, CA Rotterdam

Bauherr

Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Leistung AMP

Planungsunterstützung der Architekten; Objektüberwachung

Gebäudetyp	Hochhaus unter 50m	Fassadenfläche	ca. 18.000 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 9
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 5-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2007-2011



TKQ - Headquarter HQ-Geb. Q1

Essen | Thyssen-Krupp-Allee 1

Architekt

Atelier d'Architecture Chaix & Morel et associés

Bauherr

Thyssen Krupp Real Estate GmbH, Altendorfer Str. 120, 45143 Essen

Leistung AMP

Fachtechnische Begleitung der Vergabe parallel LPH 7 | Qualitätssicherung und Fachbauleitung nach HOAI LPH 8

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 16.000 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 23
Nutzung	Verwaltung, Headquarter	Leistungsphasen	LP 6-8
Zertifizierung	DGNB Gold	Fertigstellung	2007-2010



Spherion

Düsseldorf | Schwannstraße 6

Architekt

Deilmann & Koch Architekten Stadtplaner, Düsseldorf

Bauherr

Leistung AMP

Generalplanerleistungen zur Sanierung der Fassade einschl. Steuerungselektronik und Statik | Leistungsphase Grundlagenmittlung bis Objektüberwachung

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 20.000 m ²
Bautyp	Sanierung	Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 1-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2010



© AMP GmbH

ETH LEE

Zürich | Höhenberg

Architekt

Architekten Mario Campi / Franco Pessina

Bauherr

ETH Zürich Immobilien Abteilung Bauten,
Clausiusstraße 37, CLD C1, 8092 Zürich

Gebäudetyp	
Bautyp	Neubau
Nutzung	Universität
Zertifizierung	keine

Leistung AMP

Gutachterleistungen | Gutachterliche Beurteilung der Entwurfsplanung | Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphasen Ausführungsplanung bis Objektüberwachung

Fassadenfläche	ca. - m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Leistungsphasen	LP 5-8
Fertigstellung	2001-2011



© LVBB

Landesvertretung Berlin

Berlin | In den Ministergärten 3

Architekt

gmp von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Bauherr

Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Niederlassung
Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473
Potsdam

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Zertifizierung	keine

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik
| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis
Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH
2 - LPH 8

Fassadenfläche	ca. 1.950 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2012-2013



© AMP GmbH

RIVA I

Dortmund | Hafenpromenade 1-2

Architekt

Schamp & Schmalöer Architektur und Städtebau, Dortmund

Bauherr

DIAG Verwaltungsgesellschaft mbH, Untere
Brinkstraße 81 - 89, 41141 Dortmund

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen
Zertifizierung	keine

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leistungsphase Vorbereitung der Vergabe bis
Objektüberwachung

Fassadenfläche	ca. 3.500 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 2
Leistungsphasen	LP 6-8
Fertigstellung	2012-2013



© AMP GmbH

1 im Weserquartier

Bremen | Eduard-Schopf-Allee 1

Architekt

Structurelab GmbH, Düsseldorf

Bauherr

Siedentopf Services GmbH, Lloydstraße 4-6,
28217 Bremen

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Einkaufszentrum
Zertifizierung	DGNB Silber

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach
AHO 28 | Leistungsphase Grundlagenermittlung
bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH
2 - LPH 8

Fassadenfläche	ca. 11.880 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 6
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2012-2017



IHK Am Waldthauspark 2

Essen | Am Waldthauspark 2

Architekt

Gewers & Pudewill GmbH, Berlin

Bauherr

IHK Industrie- und Handelskammer,

Leistung AMP

Vollständige Übernahme der Gutachter- und Planungsleistungen für den Bauherrn als Generalplaner nach HOAI LPH 1-8

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Zertifizierung	keine Anforderung

Fassadenfläche	ca. 2.600 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 2
Leistungsphasen	LP 1-8
Fertigstellung	2007-2010



Taunusanlage Frankfurt

Frankfurt am Main | Taunustor 1

Architekt

Gruber Kleine-Kraneburg Architekten, Frankfurt

Bauherr

Tishman Speyer Properties Deutschlnad GmbH, Frankfurt

Leistung AMP

Gutachterleistungen Leistungen parallel zur HOAI LPH 8| Qualitätssicherung im Bereich Montage, Fertigung und Prüfstandversuche

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Wohnungen
Zertifizierung	LEED Platin

Fassadenfläche	ca. - m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Leistungsphasen	LP 8
Fertigstellung	2012-2014



AOK Königswall 25-27

Dortmund | Königswall 25-27

Architekt

Stadt Dortmund - Städtische Immobilienwirtschaft, Niederlassung Dortmund, Dortmund

Bauherr

Stadt Dortmund - Städtische Immobilienwirtschaft, Niederlassung Dortmund, Königswall 14, 44137 Dortmund

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Zertifizierung	keine Anforderung

Fassadenfläche	ca. 700 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2014-2020



ZLZ Zerres Logistikzentrale

Mönchengladbach | Regioparkring 1

Architekt

Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Bauherr

HEUZ GmbH & Co. KG, Mülgastraße 322-324, 41238 Mönchengladbach

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Industriebau
Zertifizierung	keine Anforderung

Fassadenfläche	ca. 7.200 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 3
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2015-2017



Mainzer Landstraße 36 / Vista

Frankfurt | Mainzer Landstraße 36

Architekt
KSP Engel GmbH

Bauherr
Groß + Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	öffentliche Verwaltung
Zertifizierung	LEED Gold

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leistungsphase Grundlagenermittlung bis
Objektüberwachung

Fassadenfläche	ca. 4.000 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 4
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2015-2016



Henkel Z20

Düsseldorf | Henkelstraße 67

Architekt
Eller + Eller Architekten GmbH, Düsseldorf

Bauherr
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung
Zertifizierung	keine Anforderung

Leistung AMP
Gutachten Bestandsfassade und Fachingenieurleistungen Fassadentechnik Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8

Fassadenfläche	ca. 5.500 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 5
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2015-2017



Waldburgstraße 17-19

Stuttgart | Waldburgstraße 17-19

Architekt
HVB Immobilien Management GmbH, Real Estate Asset Management, München

Bauherr
BNP Paribas REIM Germany GmbH, Albrechtstraße 14, 80636 München

Gebäudetyp	Flachbau
Bautyp	Sanierung
Nutzung	Verwaltung allgemein, Universität
Zertifizierung	keine Anforderung

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung im Rahmen der HOAI Leistungsphasen LPH 2 - LPH 8

Fassadenfläche	ca. 2.500 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Leistungsphasen	LP 2-8
Fertigstellung	2015-2017



KK231 Mall of Kudamm

Berlin | Kurfürstendamm 231

Architekt
HHF architects, Basel

Bauherr
Berlin, Kurfürstendamm 231 Immobilien GmbH & Co KG, Maximiliansplatz 12, 80333 München

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Einkaufszentrum, Verwaltung
Zertifizierung	keine

Leistung AMP
Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Entwurf nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 5 (Projektstopp nach LPH 3)

Fassadenfläche	ca. 11.000 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Leistungsphasen	LP 2-3
Fertigstellung	2015-2017



Finanzzentrum Krefeld

Krefeld | Sankt-Anton-Straße 55

Architekt

caspar.schmitzmorkramer gmbh

Bauherr

Sparkasse Krefeld,

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik |
Leitdetails bis Qualitätssicherung parallel der
HOAI LP 5 - LP 8

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. 730 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 5-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2016-2018



Office One

Stuttgart-Vaihingen | Ruppmanstraße 22

Architekt

Bülow AG, Stuttgart

Bauherr

Bülow AG, Heilbronner Strasse 190, 70191
Stuttgart

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik, Ent-
wurfsplanung bis Qualitätssicherung parallel
der HOAI LP 3 bis LP 8

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. 7.100 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 3-8
Zertifizierung	DGNB Gold	Fertigstellung	2017-2018



Ridlerstr. 37

München | Ridlerstraße 32

Architekt

OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN
GMBH, München

Bauherr

Ehret + Klein GmbH, Gautinger Straße 1d, Büro-
räumlichkeiten: Petersbrunner Straße 17, 82319
Starnberg

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik
| Leistungsphase Grundlagenermittlung bis
Leitdetails nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI
LPH 2 - LPH 5

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 5.300 m ²
Bautyp	Neubau + Sanierung	Herstellkosten	Fassade in Mio € 6
Nutzung	Verwaltung allgemein	Leistungsphasen	LP 2-5
Zertifizierung	keine Anforderung	Fertigstellung	2017 bis heute



SHG Mathias-Jakobs-Stadthalle, Gladbeck

Gladbeck | Friedrichstraße 53

Architekt

Parade Architekturbüro, Niederlassung Düssel-
dorf, Düsseldorf

Bauherr

Stadt Gladbeck, Willy-Brandt-Platz 2, 45964
Gladbeck

Leistung AMP

Gutachten und Fachingenieurleistungen
Fassadentechnik | Grundlagenermittlung bis
Mitw. Vergabe parallel der HOAI LP 5 - LP 7,
Objektüberwachung nach HOAI LP 8

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. 1.135 m ²
Bautyp	Sanierung	Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Nutzung	öffentliche Verwaltung	Leistungsphasen	LP 5-8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2017-2020



The Curve

Duisburg | Am Innenhafen

Architekt

Structurelab GmbH, Düsseldorf

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH

Leistung AMP

Leistungsphase Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LPH 2 - LPH 8 (Projektstopp nach LPH 3)

Gebäudetyp	Flachbau bis 40 m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Hotel
Zertifizierung	keine Anforderung

Fassadenfläche	ca. 15.000 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 7
Leistungsphasen	LP 2-3
Fertigstellung	2017



Hotel Henri

Düsseldorf | Am Wehrhahn 86

Architekt

GNA Grimbacher Nogales Architekten GmbH, Düsseldorf

Bauherr

Hansainvest Hanseatische Investment GmbH

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leistungsstufe 2.4 - Qualitätssicherung nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP 8

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau + Sanierung
Nutzung	Hotel
Zertifizierung	keine Anforderung

Fassadenfläche	ca. 4.500 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 3
Leistungsphasen	LP 8
Fertigstellung	2017



Sick

Waldkirch | Freiburger Str.

Architekt

OSA OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH, München

Bauherr

OSA OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leitdetails und Aufstellung FLB parallel zur HOAI Leistungsphasen LP 5/6

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Verwaltung, Headquarter
Zertifizierung	DGNB Gold

Fassadenfläche	ca. 7.300 m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 5
Leistungsphasen	LP 5-6
Fertigstellung	2018



Solid Home Wohnhochhaus

Frankfurt am Main | Niederhausener Str.

Architekt

KSP Engel GmbH

Bauherr

Baufeld 26 Nord Projektgesellschaft mbH

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik | Leitdetails und Vorbereitung der Vergabe nach AHO Heft 28 parallel zur HOAI LP 5 - LP 6

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m
Bautyp	Neubau
Nutzung	Wohnungen
Zertifizierung	keine

Fassadenfläche	ca. - m ²
Herstellkosten	Fassade in Mio € 7
Leistungsphasen	LP 5-6
Fertigstellung	2018-2020



Gateway Gardens - Areal 14.2

Frankfurt am Main | Amelia-Mary-Earhard-Straße

Architekt

Architekturbüro Reiner Wagner, Dipl.-Ing. Architekt Reiner Wagner, Mörfelden-Walldorf

Bauherr

Bau- und Boden AG, Dr. Helmut Greve, Osterbekstrasse 90 B, 22083 Hamburg

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik nach AHO 28 | Leistungsphase Objektüberwachung parallel zur HOAI LPH 8

Gebäudetyp	Hochhaus bis 60m	Fassadenfläche	ca. 8.000 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 6
Nutzung	Verwaltung, Verwaltung	Leistungsphasen	LP 8-8
Zertifizierung	keine Anforderung	Fertigstellung	2018-2019



Siemens AM63 Besucherzentrum

Amberg |

Architekt

aib GmbH, Duisburg

Bauherr

Siemens AG

Leistung AMP

Fachingenieurleistung Fassadentechnik | Entwurfsplanung bis Qualitätssicherung parallel zu Leistungsphase 3 bis 8 der HOAI

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. - m ²
Bautyp	Sanierung	Herstellkosten	Fassade in Mio € 1.580.000
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2019-2021



KPEA Bürogebäude

Aachen | Gut-Dämme-Straße/ Grüner Weg

Architekt

Architekturbüro Reiner Wagner

Bauherr

KPE Projektentwicklung GmbH & Co. KG

Leistung AMP

Qualitätssicherung während der Ausführung

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. - m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Nutzung	öffentliche Verwaltung	Leistungsphasen	LP 8
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2019



Sanierung Hochhaus Bielefeld

Bielefeld | Philipp-Reis-Platz 1

Architekt

GOLDBECK Nord GmbH

Bauherr

GOLDBECK Nord GmbH

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen Fassadentechnik, Ausführungsplanung bis Qualitätssicherung der HOAI LP 3 bis LP 5

Gebäudetyp	Hochhaus über 60m	Fassadenfläche	ca. - m ²
Bautyp	Sanierung	Herstellkosten	Fassade in Mio € -
Nutzung	Verwaltung	Leistungsphasen	LP 3-5
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2019-2020



Base Camp

Dortmund | Kampstraße 1

Architekt

Nattler GmbH, Essen

Bauherr

ED Züblin AG

Leistung AMP

Fachingenieurleistungen im Bereich Fassaden-
technik nach AHO 28 | Beratung und Zeichneri-
sche Darstellung der Leitdetails parallel LPH 5

Gebäudetyp	Flachbau	Fassadenfläche	ca. 1.150 m ²
Bautyp	Neubau	Herstellkosten	Fassade in Mio € 1
Nutzung	Einkaufszentrum, Wohnungen	Leistungsphasen	LP 5
Zertifizierung	keine	Fertigstellung	2019-2020